Ergonomie et gain de place

Augmentez votre surface de vente!



Affichage lumineux

Clair et lisible : les affichages client et utilisateur de la balance bC-H22 disposent d'un écran anti-reflets avec un grand angle de lecture. Le rétroéclairage réglable garantit un affichage contrasté, même dans des conditions d'éclairage difficiles.



Changement papier

L'imprimante coulissante garantit un changement facile et rapide du papier. La tête d'impression est également amovible à des fins de nettoyage. La sortie papier pour les tickets et les étiquettes se trouve à hauteur d'épaule, de manière à éviter de se mouiller lors de l'utilisation.



Utilisation rapide

La balance suspendue bC-H22 offre un confort d'utilisation inégalable avec le clavier sensitif METTLER TOLEDO. Le clavier est amovible, facile à nettoyer, et les touches librement configurables peuvent être facilement identifiées.



Affichage des promotions

Utilisez le boîtier de la balance pour vos actions publicitaires : fixez simplement vos photos et messages publicitaires en évidence sur le boîtier de la balance à l'aide des aimants fournis. Ainsi, vos offres sont mises en valeur!



Boîtier compact

Toutes les interfaces et connexions, ainsi que les antennes de l'unité Wifi disponible en option pour une mise en réseau des balances, sont protégées contre la poussière et les chocs par un cache en plastique ABS facile à retirer.




Balance suspendue bC-H22Balance professionnelle au design extra plat


La balance suspendue bC-H22 METTLER TOLEDO est une solution de pesage classique pour la vente de poissons ou pour les lieux de vente exigus. Avec ce modèle suspendu et son boîtier robuste en plastique ABS, les composants électroniques de la balance sont protégés contre les éclaboussures, l'acidité, le sel et la graisse. Point important en termes de vente : le boîtier ultraplat permet d'établir à tout moment un contact visuel avec le client lors de la transaction. La balance suspendue bC-H22 dispose par défaut d'une imprimante pour les tickets, ou les étiquettes et elle peut être mise en réseau avec tous les modèles de la gamme des balances bC METTLER TOLEDO.



Balance suspendue bC-H22

Robustesse et performance – pour les utilisations professionnelles Modèle suspendu peu encombrant – privilégiez votre surface de vente Compatibilité avec la gamme des balances bC – investissement à long terme Imprimante pour tickets et étiquettes en standard – utilisation polyvalente





Ecran

Afficheur LCD haute résolution

Poids: 5 chiffres Tare: 5 chiffres Prix de base: 7 chiffres Prix total: 7 chiffres

Ligne de texte : 16 caractères alphanumériques Affichage matriciel 240 x 240 (en option)

Fonctions

Fonctions de vente, caisse, inventaire, ventes en gros, libre-service, formation, vente avec ticket, étiquette, étiquette et étiquette total, tickets autocollants.

Clavier

Clavier sensitif 99 touches, dont 30 touches de fonction 69 touches fixes librement programmables Entretien facilité par un clavier amovible

Imprimante

Tête d'impression 2" pour imprimer les tickets/étiquettes Imprimante thermique 125 mm/s, impression d'un logo sur le ticket ou l'étiquette, 10 étiquettes librement définissables, vaste choix d'étiquettes prédéfinies

Interfaces

RJ45, Ethernet TCP/IP 2 interfaces série Connexion RJ11 pour les tiroirs-caisse 1 port USB Option: WLAN IEEE802.11b/g intégré

Mémoire

Mémoire de 4 Mo suffisante pour satisfaire aux exigences de rapidité Mémoire vive de 3 Mo avec possibilité d'extension jusqu'à 8 Mo maximum

Sécurité

Mot de passe de connexion pour les employés Journal électronique

Modifications de prix et comptes rendus de vente protégés par code d'accès personnel

Comptes rendus

Comptes rendus quotidiens personnalisables Journal électronique

Comptes rendus par vendeur, rayon, famille, article et prix, analyse du CA

Capacité maximale	15 kg	6/15 kg	12 kg
Précision d'affichage	5 g	2/5 g	2 g
Capacité minimale*	100 g	40 g	40 g

Remise à zéro automatique

www.mt.com/retail_

Pour en savoir plus...



Certificat de qualité ISO 9001 Certificat d'environnement ISO 14001 Conformité Européenne Services internationaux



Sous réserve de modifications techniques © 10/2009 Mettler-Toledo AG Imprimé en Allemagne 22020764 Global MarCom Switzerland

^{*} CE : impression possible si poids inférieur à la charge minimale, sauf en mode pré-emballage