Compacte et orientée vers l'avenir

La puissance pour votre comptoir



Structure compacte

La forme plate et compacte de la balance offre un gain de place sur le comptoir; elle ne crée pas d'obstacles visuels vis-à-vis des clients et offre un maximum de confort dans la recherche d'articles.



1 100 ± 100

Meilleure lisibilité

Grâce à la technologie LED-Backlight et à l'angle d'inclinaison réglable de l'écran, l'UC-CT-M garantit à vos collaborateurs et à vos clients une excellente lisibilité, y compris dans les conditions d'éclairage les plus difficiles.



Formation et conseil

Conseils en matière d'hygiène, informations des collaborateurs sur la réglementation, conseils sur les recettes et indications concernant les ingrédients ou l'origine : l'écran tactile est la plate-forme des formations innovantes des collaborateurs et de l'aide à la vente.



Promotion des ventes

Augmentez vos ventes en suscitant des achats impulsifs. Grâce à un écran client en technologie brillante, l'UC-CT-M est le parfait outil pour la promotion des produits.

UC-CT-M

Balance tactile adaptée à vos exigences

La balance UC-CT-M est l'option idéale pour les magasins à la recherche d'une balance de comptoir compacte et performante. L'UC-CT-M, s'intègre facilement dans l'infrastructure informatique existante. Grâce à son écran tactile en technologie brillante, son processeur rapide et sa capacité mémoire, cette balance vous garantit des processus de pesées et de ventes rapides, et accompagne vos vendeurs dans l'échange avec le client.



- Ergonomie exceptionnelle écran tactile et affichage client orientables
- Servir rapidement et sans erreur
- Affichage client brillant promotion des ventes sur balance compacte

Extrêmement performante

L'UC Evo Max Line est la gamme de balances METTLER TOLEDO qui répond à des exigences élevées. UC Evo Max Line est destinée à la vente de produits frais où vous gérez la promotion multimédia des ventes.

Caractéristiques techniques

UC-CT-M

Ecran tactile

Écran tactile 12,1 pouces (30,7 cm)

- Écran tactile en technologie LED-Backlight
- Angle d'inclinaison réglable
- Résolution de l'écran : 800 x 600 pixels

Ecran clients

Écran de 5,7 pouces (14,5 cm)

- Ecran en technologie LED-Backlight
- Angle d'inclinaison réglable
- Résolution de l'écran : 640 x 480 pixels
- Disponible en version écran sur colonne

Options d'impression

Imprimante de tickets de 2 pouces (54 mm)
Imprimante d'étiquettes de 2 pouces (54 mm) en option
Imprimante Linerless de 2 pouces (54 mm) en option
Imprimante d'étiquettes de 3 pouces (72 mm) en option
Vitesse d'impression : jusqu'à 125 mm/s
Résolution d'impression : 8 points/mm (200 dpi)
Impression de logos sur les tickets ou les étiquettes
Impression en minuscules et majuscules
101 polices au choix
Définition libre des étiquettes

Mémoire de données

Disque dur de 250 Go SSD (en option) Mémoire vive de 2 GO Mémoire vive de 4 GO (en option)

Informations supplémentaires

Vous pouvez obtenir des détails supplémentaires sur les prestations du logiciel UC3 pour les balances METTLER TOLEDO, ainsi que sur les applications METTLER TOLEDO en option en consultant les fiches d'applications.

Interfaces et protocoles

Interface Ethernet TCP/IP (10/100)
Interface série 1 x RS232
1 interface RJ11 pour commande d'un tiroir-caisse
2 ports USB 2.0
Solution sans fil intégrée selon la norme IEEE 802.11b/g/n (en option)

Télémaintenance et communication des données

InTouchSM Remote Services FTP (File Transfer Protocol) VNC (Virtual Network Computing)

Système d'exploitation


Windows Embedded Standard 7


Couleurs de boîtier

Argent

Étendue de pesée	6 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	30 kg
Précision	2 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g
Capacité minimale*	40 g	100 g	20 g	40 g	100 g

^{*} CE : impression possible si le poids est inférieur à la charge minimale, sauf en mode préemballage. Ajustement de la tare sur la capacité maximale, remise à zéro automatique







Certificat de gestion de la qualité ISO9001 Certificat de gestion environnementale ISO14001 Internet : http://www.mt.com Services internationaux

Sous réserve de modifications techniques © 06/2011 Mettler-Toledo AG Imprimé en Allemagne 22022820 marcom.fr@mt.com www.mt.com/retail

Pour en savoir plus...

